

Артикул	Описание товара	Цена, руб
Контроллеры сети Z-Wave для системы Умный Дом		
Настольные контроллеры Netichome, Philio, Zipato		
VC-VeraEdge	Контроллер сети VeraEdge. Z-Wave/Z-Wave Plus, Wi-Fi, Ethernet	10920
VC-VeraPlus	Контроллер сети VeraPlus. Z-Wave/Z-Wave Plus, Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth, Ethernet	15960
VC-VeraSecure	Контроллер сети VeraSecure. Z-Wave/Z-Wave Plus, Wi-Fi, ZigBee, Bluetooth, Ethernet, встроенный 3G, аккумулятор 2400 мАч	31540
NETIC-controllor	Netichome Automation Gateway - контроллер системы автоматизации Z-Wave/Z-Wave Plus, 1xUSB, 1xWAN, аккумуляторы	12340
NETIC-Netic1	Netichome Netic1 - контроллер системы автоматизации Z-Wave/Z-Wave Plus. 1xUSB, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.	14140
Zpt-ZIPAMICRO	Zipato ZIPAMICRO - контроллер системы автоматизации Z-Wave/Z-Wave Plus.	7700
Zpt-ZIPAMINI	Zipato ZIPAMINI - контроллер системы автоматизации Z-Wave/Z-Wave Plus.	6300
Phi-PSC01	Philio PSC01 - контроллер системы автоматизации Z-Wave/Z-Wave Plus, WiFi, USB	7960
Phi-PSC03	Philio PSC03 - контроллер системы автоматизации Z-Wave/Z-Wave Plus, WiFi, USB, встроенная сирена	8800
Настенные контроллеры с дисплеем и планшеты Zipato		
Zpt-ZipaTile-ZW	Zipato ZipaTile - контроллер системы автоматизации Z-Wave/Z-Wave Plus, поддержка интерфейса ZigBee, настенная/настольная установка, функции охраны/безопасности/интеркома, белый корпус	27900
Zpt-ZipaTile-ZB	Zipato ZipaTile - контроллер системы автоматизации Z-Wave/Z-Wave Plus, поддержка интерфейса ZigBee, настенная/настольная установка, функции охраны/безопасности/интеркома, черный корпус	27900
Zpt-RTL8152	Переходник Micro USB - Ethernet для контроллера ZipaTile	1900
Zpt-wtabkit7.1	Планшет Zipato 7" (в комплекте с настенным магнитным модулем)	4900
Модульный контроллер Zipato Zipabox на DIN-рейку		
Zpt-zb.zwru	Zipato ZIPABOX - контроллер домашней автоматизации ZIPABOX, протокол Z-Wave 869Mhz, модульный конструктив	12900
Zpt-zb.zwru433	Zipato ZIPABOX - контроллер домашней автоматизации ZIPABOX, протокол Z-Wave 869Mhz, модульный конструктив + интегрированный модуль 433Mhz	15500
Zpt-zbm.backupv2	Модуль расширения ZIPABOX Backup module V.2, резервный источник питания (до 24 часов), порт USB для GSM модема, шок-сенсор	4900
Zpt-zbm.power	Модуль расширения ZIPABOX Power module для измерения текущего электропотребления в сети	8900
Zpt-ampclamp35	Токоизмерительные клещи 35А для Zipabox-Power модуля	900
Zpt-zbm.security	Модуль расширения ZIPABOX Security module V.1 для подключения проводных датчиков охранных систем	9900
Zpt-zbm433v2	Модуль расширения ZIPABOX 433МГц module V.2 для устройств, работающих на частоте 433МГц	2900
Zpt-zbmeno	Модуль расширения ZIPABOX EnOcean module для устройств, работающих по протоколу EnOcean	7300
Zpt-zbmserialv1	Модуль расширения ZIPABOX USB/Serial module V.1 для добавления к контроллеру портов USB и RS232/RS485	3400
Zpt-zbm.security	Модуль расширения ZIPABOX Модуль расширения ZIPABOX Security module V.1 zbm.security даёт возможность подключить проводные датчики охранных систем	8900
Переносные кнопки, выключатели, диммеры, брелоки, панели доступа с RFID-меткой пр-ва Philio, Zipato		
Phi-PSR04	Philio PSR04 Smart Color Button - мультифункциональная кнопка управления: вкл/выкл., таймер, диммер, термостат	4800
Phi-PSR03-A	Philio PSR03-A - брелок Z-Wave, актуатор 1 сцены, встроенный аккумулятор Li-Pol	3580
Phi-PSR03-B	Philio PSR03-B - брелок Z-Wave, актуатор 8 сцен, встроенный аккумулятор Li-Pol	3880
Phi-PSR03-C	Philio PSR03-C - брелок Z-Wave, тревожная кнопка, встроенный аккумулятор Li-Pol	3580
Zpt-wt-irfid	Zipato мини-панель управления RFID/Z-Wave, запоминает до 10 RFID меток или команд	2800
Zpt-rfidtagkey	RFID метка (белая) для панели	190
Модули-актуаторы (реле, диммеры, термостаты, шаттеры) для скрытой и накладной установки пр-ва Qubino, Philio, Zipato		
Диммеры, управление освещением		

Qubino-MD	Qubino Mini Dimmer, нагрузка до 200 Вт, подключение по 2- и 3-проводной схеме, потребление 0,4 Вт	5150
Qubino-FD	Qubino Flush Dimmer - встраиваемый регулятор освещения	5280
Qubino-RGBW-Dimmer	Qubino RGBW - встраиваемый модуль управления RGB/RGBW/LED-лентами, галогенными и LED-лампами	5350
Qubino-FD-10V	Qubino Flush Dimmer 0-10V, вход/выход 0-10В, управления LED-лампами, вентиляторами и клапанами	5280
Qubino-NightLight	Qubino Night Light RGBW - встраиваемый RGBW светильник, ассоциации	уточняйте
Phl-PAD02	Philio PAD02 - управляемый Z-Wave патрон переходник E27-E14	6980
Phl-PAD01	Philio PAD01 - накладной диммер Smart Dimmer Plug-in Switch	4490
Phl-PAD07	Philio PAD07 - встраиваемый регулятор освещения	4350
Zpt-RGBW-E27	Светодиодная RGBW лампа Z-Wave E27; мощность 8,5W; 600Lm	3300
Реле, управление освещением и приборами		
Qubino-F1R	Qubino Flush 1 Relay - одинарное встраиваемое реле, нагрузка до 2.3 кВт, энергопотр	5280
Qubino-F2R	Qubino Flush 2 Relay - двойное встраиваемое реле, нагрузка 2x920 Вт, энергопотребл	5280
Qubino-F1DR	Qubino Flush 1D Relay - одинарное встраиваемое реле, нагрузка до 2.3 кВт, энергопотребление менее 0.4 Вт, сухой контакт	5280
Qubino-Smart16A	Qubino SmartPlug 16A - накладное реле. Устанавливается на розетку. max нагрузка 3,5 кВт	6880
Phl-PAN03	Philio PAN03 - одинарное встраиваемое Z-Wave реле, нагрузка до 3 кВт с измерением мощности	4350
Phl-PAN04	Philio PAN03 - двойное встраиваемое Z-Wave реле, нагрузка до 2x1.5 кВт с измерением мощности	4350
Phl-PAN11	Philio PAN11 - накладное реле. Устанавливается на розетку. max нагрузка 3 кВт	3660
Phl-PAN16	Philio PAN16 - накладное реле. Устанавливается на розетку. max нагрузка 3 кВт	4345
Phl-PAD09	Диммер Z-Wave Dimmer Plug PAD09, подключение к розетке, нагрузка до 200 Вт	4850
Zpt-pan04	Zipato PAN04 - двойное встраиваемое реле, нагрузка 2x1500 Вт	3900
Шаттеры, управление приводами		
Qubino-Shutter	Qubino Shutter - встраиваемый модуль (шаттер) для управления эл.двигателями переменного тока напряжением 220В	5280
Qubino-Shutter-DC	Qubino Shutter DC - встраиваемый модуль (шаттер) для управления эл.двигателями напряжением 12-24 В DC	5280
Phl-PAN08	Philio PAN08 - встраиваемый модуль (шаттер) эл.моторами для штор, маркиз, жалюзи и т.п., максимальная нагрузка 1100Вт	4350
Zpt-pan08	Zipato PAN08 - встраиваемый модуль (шаттер) эл.моторами для штор, маркиз, жалюзи и т.п., максимальная нагрузка 1100Вт	3900
Термостаты, управление климатической техникой		
Qubino-FT2	Qubino Heat&CoolTermostat - встраиваемый модуль-термостат с сенсором (кабель 1 м) для климатических устройств	5920
Qubino-FT1	Qubino On/Off Termostat - встраиваемый модуль-термостат с сенсором (кабель 1 м) для элект.обогревательных устройств	5920
Qubino-FT-PWM	Qubino PWM Termostat - встраиваемый модуль-термостат с сенсором (кабель 1 м) для регулировки водяных полов и радиаторов	5920
Qubino-Sensor	Цифровой температурный датчик для Z-Wave модулей Qubino, длина 1 м, измерения -50/+125 C	1435
EUR_SPIRIT	Терморегулятор Z-Wave Eurotronic Spirit для радиаторной батареи	5100
DAN-RS	Термостат Danfoss Z-Wave RS для электрических теплых полов	7490
DAN-LC-13	Терморегулятор Danfoss Living Connect для жидкостных радиаторов отопления	7200
Phl-PAR01	Philio PAR01 - AC Master Lite устройство для управления кондиционерами, преобразователь команд Z-Wave-ИК	8400
Актуаторы на DIN-рейку, реле и диммеры		
Qubino-SmartMeter-3P	Qubino Smart Meter 3Phase - измеритель энергопотребления на DIN-рейку, Z-Wave устройство для 3-х фазной сети с током до 65 А	15920
Qubino-SmartMeter	Qubino Smart Meter - измеритель энергопотребления на DIN-рейку, Z-Wave устройство для 3-х фазной сети с током до 65 А	10900

Qubino-BICOM432	Реле BICOM432 на DIN-рейку, 4х-полюсное, 32А, рабочая темп.: -25/+55 град. Цельсия. Работа с Qubino SmartMeter по ИК-каналу.	7360
Qubino-IKA232	Контактор IKA232 на DIN-рейку, 2х-полюсное, 32А, рабочая темп.: -15/+55 град. Цельсия. Проводное подключение к Qubino SmartMeter.	2420
Qubino-DD	Qubino DIN Dimmer - диммер Z-Wave на DIN-рейку, управление световыми приборами и вентиляторами	6590
Измерители, датчики, сенсоры, регистраторы состояния		
Phl-PAB01	Philio PAB01 - встраиваемый модуль-измеритель электропотребления однофазной сети, измерение по двум каналам, клещи в комплекте	6070
Qubino-SmartMeter	Qubino Smart Meter - измеритель энергопотребления на DIN-рейку, Z-Wave устройство для 3-х фазной сети с током до 65 А	10900
Qubino-SmartMeter-3P	Qubino Smart Meter 3Phase - измеритель энергопотребления на DIN-рейку, Z-Wave устройство для 3-х фазной сети с током до 65 А	15920
Phl-PSM08	Philio PSM08 - датчик открытия двери/окна, индикация состояния, размещения магнита с любой стороны	3680
Phl-PSP05-A	Philio PSP05-A - датчик движения ИК, магнитное крепление	4450
Phl-PSP05-C	Philio PSP05-C - датчик движения ИК, круглое потолочное/настенное крепление	4690
Phl-PST02-A	Philio PST02-A - мультидатчик 4-в-1, ИК-датчик движения, открытия двери/окна, измерение уровня освещенности и температуры	3960
Phl-PST02-B	Philio PST02-B - мультидатчик 3-в-1, PIR датчик движения/освещенности/температуры	4150
NEO-PIR-Sensor	Neo coolcam - датчик движения PIR дальность до 7 м, угол 110°, измерение освещенности, автономное питание	3500
Phl-PST02-C	Philio PST02-C, датчик открытия двери/окна	3500
Qubino-DS1	Qubino Door Sensor - накладной дверной датчик	470
Qubino-DS2	Qubino Door Sensor 2- накладной дверной датчик	470
NEO-DW-Sensor	Neo coolcam - датчик открытия/закрытия двери или окна, автономное питание до 2х лет	2800
Phl-PAT02-A	Philio PAT02-A - мультидатчик 3-в-1, датчик протечки воды, уровня влажности и температуры	4090
Phl-PAT02-C	Philio PAT02-C, датчик протечки воды	3960
NEO-W-Sensor	Neo coolcam - датчик протечки, встроенный и выносной сенсоры, автономное питание до 2х лет	3500
Zpt-vs-zd2201	Zipato ZD 2201 (аналог Vision ZD 2201) - мультидатчик 4-в-1, открытие, влажность, освещенность и температура	3200
Zpt-vs-zp3102+	Zipato ZD 3102 (аналог Vision ZD 3102) - мультидатчик 2-в-1, движение и температура	2200
Zpt-vs-zs5101	Zipato ZD 5101 (аналог Vision ZD 5101) - датчик вибрации и разбития	1700
Zpt-wt-ms3in1	Мультисенсор 3 в 1 (движение, освещенность и температура)	2500
Zpt-CO-Detector	Zipato ZD 6301 (аналог Vision ZD 6301) - датчик CO	4700
Phl-PSG01	Philio PSG01 - датчик задымления	4195
Qubino-Wall-SET	Настенный короб для размещения цифрового датчика, цвет белый	450
Qubino-2M-SET	Заглушка на монтажный короб Ø 60 мм для размещение Z-Wave модуля или цифрового датчика	525
Сирены, видеокамеры, дверные замки		
Phl-PSE02	Philio PSE02 - сирена Multi-Sound, 5 мелодий, громкость 110 дБ	5270
Zpt-ev-se812	Zipato SE 812 (аналог Ever Spring SE 812) - сирена, громкость сигнала 90-100 дБ	2900
Phl-PSA01	Philio PSA01 - дверной замок Z-Wave	10850

Zpt-Camera	Камера видеонаблюдения, 1Мр, RTSP (для контроллеров Zipato)	2900
Zpt-Camera1	Камера видеонаблюдения, 0,7 Мп, IR (для контроллеров Zipato)	3900
Zpt-Camera2	Камера видеонаблюдения, 1,3 Мп, PIR (для контроллеров Zipato)	4900
Zpt-Camera3	Камера видеонаблюдения, 1,3Мп, PoE, поворотная (для контроллеров Zipato)	6900
HW-HEW2PRW1	Honeywell HEW2PRW1 - внешняя Купольная IP-видеокамера, 2 Мп, ИК-подсветка 40 м, матрица: 1/2,7" CMOS, питание PoE (802.3af) / 12 В DC, диапазон: -30 °С...60 °С, защита IP66	10500